



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA EXECUTIVA

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2701 – 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000 (11)3150-1907

ATA DA 454ª REUNIÃO ORDINÁRIA **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Seguem as principais deliberações e temas da reunião realizada em 1º de setembro de 2021, na sede da SP- PREVCOM:

Participaram o Diretor-Presidente, Carlos Henrique Flory, a Diretora Administrativa, Karina Damiano Hirano, a Diretora de Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta, a Diretora de Segurança, Karina Marçon Spechoto Leite, a Diretora de Relacionamento Institucional, Patrícia Sales de Oliveira Costa e Roberto Pitaguari Germanos, assessor jurídico da Fundação. Inicialmente a Diretora Administrativa trouxe à atenção dos demais o Decreto Nº 65.966, de 30 de agosto de 2021 que determinou suspensão dos trabalhos no dia 6 de setembro de 2021, fazendo que os trabalhos na Fundação voltem somente dia 8 de setembro. Em seguida, houve ciência da Diretoria dos Balancetes referentes ao mês de agosto de 2021, como de praxe.

A Diretora de Investimentos então trouxe ao conhecimento da Diretoria Executiva a ocorrência de ajuste positivo na cota do FIP BTG Economia Real da ordem de 7,92%, em razão do sucesso de operações societárias promovidas pelos gestores deste FIP, resultando na favorável apreciação.

Em seguida foi relatado o sucesso da formalização do sistema de Home Office para todos os colaboradores da entidade com a assinatura de todos os termos aditivos aos contratos de trabalho e a promulgação da Política de Home Office. Adicionando ao debate, a Diretoria Executiva confirmou o plano de retorno à regularidade presencial já no sistema Home Office a partir do mês de outubro,

sendo que os estudos e readequações dos detalhamentos operacionais e organizacionais para a retomada devem ser concluídos nas próximas semanas.

A Diretoria Executiva então apreciou o tema a respeito do processo de contratação da auditoria externa da entidade para avaliação do ano fiscal de 2021.